



Pindai untuk
Info Selengkapnya

WD-40®

#10000

**PANDUAN KERJAJAKAN SENDIRI
(DIY)**

1000 CARA DALAM KUMPULAN PANDUAN

MEMBUAT TANAMAN TIRUAN BERKILAU SEMPURNA

DAPATKAN TIPSNYA

TANAMAN TIRUAN



PETUNJUK

1.



Gunakan kain lap atau kertas tisu untuk membuang lapisan debu dari tanaman tiruan Anda saat masih kering.

2.



Ambil kain mikrofiber, semprot dengan WD-40[®] Smart Straw[®] secukupnya.

3.



Lap tanaman tiruan untuk membuatnya berkilau. Ulangi beberapa kali jika menurut Anda itu belum cukup.

4.




Lap bersih kelebihan oli dengan kain mikrofiber lain yang bersih dan kering. Simsalabim, tanaman Anda berkilau sangat cemerlang!

APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1



x1

Pindai Untuk Info Selengkapnya



WD-40[®]

**WD-40[®] SMART STRAW[®] (WD-40[®] SEDOTAN CERDAS) + KAIN LAP/KERTAS TISU
+ KAIN MIKROFIBER**

WENGHILANGKAN BEKAS SIDIK JARI DARI STAINLESS STEEL


DAPATKAN TIPSNYA STAINLESS STEEL



APA YANG ANDA BUTUHKAN




x1



x1

PETUNJUK

1.



Ambil kain mikrofiber, semprot dengan WD-40[®] Smart Straw[®] secukupnya.

2.



Lap perangkat stainless steel (baja tahan karat) secara menyeluruh dengan kain itu.

3.



Ulangi langkah ini beberapa kali sampai bekas sidik jari berminyak yang terlihat hilang.


4.



Lap bersih kelebihan oli dengan kain mikrofiber yang bersih dan kering. Dan simsalabim! Tidak ada lagi bekas sidik jari (gunakan hanya untuk barang)!

Pro Tip! Selalu cuci perangkat stainless steel lebih dahulu sebelum menggunakannya.

Pindai Untuk Info Selengkapnya



WD-40[®] SMART STRAW[®] (WD-40[®] SEDOTAN CERDAS) + KAIN MIKROFIBER

WENEGAH TRIPOD MACET


DAPATKAN TIPSNYA
TRIPOD



APA YANG ANDA BUTUHKAN




x1




x1


PETUNJUK




1. Letakkan tripod di atas bangku kerja atau meja pilihan Anda dengan kain pilihan Anda dibentangkan di atasnya.




2. Puntir untuk melepas semua sambungan sampai kunci pegangan atau kakinya benar-benar terlepas.




3. Lepaskan pengunci kaki dan tarik kaki tripod sepenuhnya keluar.




4. Kocok kaleng WD-40 Specialist Dry Lube secukupnya sebelum menyemprotkan pelumas ini banyak-banyak langsung pada drat atau komponen bergerak kaki tripod dan bagian dalam kunci pegangan atau kaki. Ulangi langkah ini beberapa kali jika perlu.



5. Setelah sepenuhnya dibersihkan dan dilumasi, lap kelebihan pelumas dengan kain.



6. Rakit kembali semua bagiannya menjadi satu.



7. Selesai! Anda tidak perlu lagi khawatir bahwa perangkat Anda akan macet.


Pro Tip! Pastikan Anda menekan kuat di dalam drat pegangan dan kaki tripod dengan menggunakan jari jika perlu. Ini akan membantu menghilangkan sisa-sisa kotoran.

Pindai Untuk Info Selengkapnya



MEMBERSIHKAN BEKAS PERMEN KARET TANPA MEMOTONG RAMBUT

DAPATKAN TIPSNYA PERMEN KARET



PETUNJUK

- 

Semprotkan WD-40[®] Smart Straw langsung pada rambut agar ekstra akurat.
- 

Tunggu beberapa menit agar terserap dan berfungsi sempurna.
- 

Ulangi langkah-langkah ini beberapa kali, sebelum mengambil gunting.
- 

Setelah selesai, cukup lap bersih sisa permen karet dengan kain lap atau kain bersih. Begitu saja, dan Anda akan terbebas dari permen karet dan terlihat bersih sempurna!

APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1

Pindai Untuk Info Selengkapnya





WD-40[®] SMART STRAW[®] (WD-40[®] SEDOTAN CERDAS) + LAP/KAIN BERSIH

WELULUHKAN NODA KERAK AIR

DAPATKAN TIPSNYA
NODA KERAK AIR


PETUNJUK

1.



Semprotkan lapisan WD-40® Smart Straw® banyak-banyak di seluruh area yang tertutupi kerak air seperti dinding kamar mandi, keran, kaca, atau bak cuci piring.

2.




Biarkan larutan ini menutupi noda selama 4-5 menit sebelum menggosok bersih semua noda.

3.



Gosok noda kerak air sampai bersih!

4.



Lap dengan kain bersih atau kain lap. Selesai, noda kerak air telah hilang!

Pro Tip: Pastikan untuk mengelap setiap permukaan yang terkena air. Misalnya, setelah keluar dari shower, lap dinding kamar mandi dan keran shower dengan kain atau handuk kering untuk mengurangi noda kerak air. Anda juga bisa melakukan ini untuk bak cuci piring setelah selesai mencuci piring!

APA YANG ANDA BUTUHKAN




x1



x1

Pindai Untuk Info Selengkapnya



WD-40® SMART STRAW® (WD-40® SEDOTAN CERDAS) + KAIN/LAP

WENYELAMATKAN KARPET DARI LELEHAN LILIN

DAPATKAN TIPSNYA

LELEHAN LILIN



APA YANG ANDA BUTUHKAN




x1



x1


PETUNJUK

1.



Semprot noda lelehan lilin dengan sejumlah besar WD-40[®] Smart Straw[®] agar noda tidak masuk lebih jauh ke dalam karpet.

2.



Biarkan WD-40[®] Smart Straw[®] menutupi noda dan sepenuhnya meresap ke dalam karpet.


3.



Gosok dengan kain bersih sampai noda hilang, dan tinggal ditunggu saja, Anda berhasil menyelamatkan karpet dari penampilan yang jelek!


Pro Tip! Untuk noda yang lebih besar, balik smart straw ke bawah untuk menggunakan nozel yang lebih lebar. Untuk noda yang lebih kecil, balik smart straw ke atas untuk akurasi lebih baik dan semprotkan langsung pada noda.

Pindai Untuk Info Selengkapnya




WD-40[®] SMART STRAW[®] (WD-40[®] SEDOTAN CERDAS) + KAIN BERSIH

BERLATIH BERSAMA TANPA SENAR MACET

DAPATKAN TIPS-NYA
SENAR GITAR

PETUNJUK


1.



Semprotkan WD-40® Smart Straw® pada kain bersih atau kertas tisu terpisah.

**Pro Tip*:* Hindari menyemprotkan WD-40® Smart Straw® langsung ke senar gitar untuk menghindari timbunan pada leher dan bodi gitar.

2.




Tempatkan kain atau kertas tisu di bawah senar pada gitar Anda.

**Bersiaplah karena Anda mungkin akan mendengar suara melengking bernada tinggi dari senar!*

Pro Tip! Aplikasikan sejumlah kecil untuk membersihkan senar gitar setiap kali setelah menggunakan gitar untuk membantu melumasi dan mencegah korosi pada senar gitar. Selesai, cukup begitu saja! Tidak ada lagi kemacetan waktu bermain bersama!

3.



Jepit kedua ujung kain atau kertas tisu untuk membersihkan senar gitar secara menyeluruh.

APA YANG ANDA BUTUHKAN




x1



x1


Pindai Untuk Info Selengkapnya



WD-40® SMART STRAW® (WD-40® SEDOTAN CERDAS) + KAIN BERSIH/KERTAS TISU

UCAPKAN SELAMAT TINGGAL PADA VIRUS DAN BAKTERI


DAPATKAN TIPSNYA
VIRUS DAN BAKTERI



APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1


PETUNJUK

1.




Kocok kaleng dengan baik.

2.



Pegang kaleng sekitar 15 - 20 cm dari permukaan yang sudah dibersihkan sebelumnya seperti parcel, area dapur, mobil, atau di mana pun yang Anda inginkan. Semprotkan WD-40 Specialist Surface Sanitizer sampai permukaan cukup tertutupi.

3.



Biarkan mengering terkena udara selama 5 menit dan lap permukaan jika perlu, dan begitu saja. Dadah kuman!

Pindai Untuk Info Selengkapnya



MEMBERSIHKAN DEBU DARI BENDA DEKORATIF

DAPATKAN TIPSNYA BENDA DEKORATIF




APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



atau



x1


PETUNJUK

1.



Pegang WD-40 Specialist[®] Air Duster beberapa sentimeter dari benda koleksi atau miniatur. Semprot benda-benda tersebut secara menyeluruh dari jarak itu.

2.



Gunakan kain atau kemoceng untuk menghilangkan sisa-sisa debu.

3.



Ulangi beberapa kali sampai bebas debu dan terlihat cantik!

Pindai Untuk Info Selengkapnya




MEMBUAT PERMUKAAN BERSIH KESAT

DAPATKAN TIPSNYA PERMUKAAN



PETUNJUK

1.




Semprotkan sejumlah besar WD-40 Specialist® Degreaser pada area yang berlemak membandel seperti cerobong asap buang, lantai ubin, atau bahkan perkakas dan alat dapur.

2.




Biarkan larutan meresap dan diamkan selama beberapa menit.

3.



Gunakan kain bersih dan lap bersih sisa-sisa akses.

4.



Ulangi proses ini sampai permukaan yang berlemak menjadi bersih kesat!

APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1

Pindai Untuk Info Selengkapnya



WD-40®

WENCEGAH POT BUNGA SALING MELEKAT

DAPATKAN TIPSNYA
POT BUNGA


APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1


PETUNJUK

1.



Semprotkan WD-40® Smart Straw® secukupnya langsung ke dalam pot bunga.

2.



Tumpuk pot dan letakkan di tempat penyimpanan untuk penggunaan yang akan datang tanpa khawatir pot akan saling menempel erat satu sama lain!


Pindai Untuk Info Selengkapnya



WD-40® SMART STRAW® (WD-40® SEDOTAN CERDAS)

WENJAGA SEAL KARET JENDELA TETAP TERLINDUNG

DAPATKAN TIPSNYA



SEAL KARET JENDELA


APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1


PETUNJUK

1.




Semprotkan WD-40 Specialist[®] Silicone pada seal karet.

2.




Biarkan meresap selama satu menit dan keringkan.

3.



Daya rekat karet jendela Anda sekarang terlindungi!

4.



Duduk santai, rileks, & nikmati pemandangan yang indah.

Pindai Untuk Info Selengkapnya



WD-40 SPECIALIST[®] SILICONE (WD-40 SPECIALIST[®] SILIKON)


WENYINGKIRKAN **** WEMBANDEL DARI MOBIL ANDA

DAPATKAN TIPSNYA
EKSTERIOR MOBIL




PETUNJUK

1.




Cuci mobil secara menyeluruh dengan cairan pencuci mobil dan air bersih.

2.




Aplikasikan WD-40® Smart Straw® ke area yang terkena, pastikan untuk menggunakan Aplikator Smart Straw untuk aplikasi yang lebih presisi.

3.



Biarkan selama beberapa menit sebelum menyemprotkan lagi WD-40® Smart Straw® pada kain bersih untuk menyeka bersih noda-noda kotor dengan lembut.

4.



Ulangi **** ini sampai semua **** hilang dari eksterior mobil.

APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1



x1

Pindai Untuk Info Selengkapnya




WENGHILANGKAN GORESAN PADA CAT MOBIL ANDA

DAPATKAN TIPSNYA MOBIL



PETUNJUK

1.



Mulai dengan menyemprotkan WD-40® Smart Straw® ke goresan cat pada mobil Anda.

2.



Gunakan kain bersih untuk menyeka goresan cat.

3.



Ulangi beberapa kali untuk menghilangkan seluruh goresan cat, jika perlu.

4.




Bersihkan WD-40® Smart Straw® dengan menyemprotkan sedikit air sabun kemudian seka bersih dengan kain mikrofiber. Dan selesai, tidak ada lagi yang mengganggu pandangan.

Pro Tip! Ketika menghilangkan cat dari coating atau karet, tes area kecil pada goresan cat terlebih dahulu untuk memastikan goresan bisa hilang.

APA YANG ANDA BUTUHKAN




x1



x1



x1



x1

Pindai Untuk Info Selengkapnya



WD-40®


WD-40® SMART STRAW® (WD-40® SEDOTAN CERDAS) + KAIN + AIR SABUN + KAIN MIKROFIBER

HILANGKAN KABUT PADA LAMPU DEPAN UNTUK PANDANGAN KE DEPAN YANG LEBIH CERAH


DAPATKAN TIPSNYA
LAMPU DEPAN



APA YANG ANDA BUTUHKAN




x1



x1


PETUNJUK

1.




Periksa untuk memastikan lampu depan yang berkabut dibersihkan karena dapat saja permukaannya hanya kotor.

2.




Gunakan lap bersih untuk membersihkan secara menyeluruh area lampu depan untuk menghilangkan semua kotoran, debu, atau penumpukan kotoran.

3.



Aplikasikan produk WD-40 Smart Straw secukupnya saja ke kain bersih sebelum menyeka permukaan lampu depan. Pastikan Anda menjangkau seluruh permukaan.

4.



Ulangi langkah tersebut pada lampu depan lainnya dan begitu saja, pandangan ke depan yang lebih cerah!

Pindai Untuk Info Selengkapnya



WD-40 SMART STRAW (WD-40 SEDOTAN CERDAS) + KAIN BERSIH + LAP BERSIH

MEMBUAT BATERAI SEPEDA LISTRIK LEBIH TAHAN LAMA

DAPATKAN TIPSNYA



BATERAI SEPEDA LISTRIK


APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1

PETUNJUK

1.



Pastikan Sepeda listrik dimatikan dengan sakelar dicabut (jika sedang diisi daya) demi keselamatan.


2.



Gunakan kunci yang disertakan dengan sepeda listrik untuk mengeluarkan baterai dari dok Sepeda listrik demi akses yang lebih mudah untuk membersihkan rumah baterai.


Tips! Baca manual pengguna atau cek dengan tim dukungan pelanggan sepeda listrik jika Anda merasa tidak yakin bagaimana mengeluarkan baterai. Beberapa baterai juga dapat dipadukan dengan rangka sehingga sekrup-sekrupnya dilepaskan untuk bisa mengeluarkannya.

3.



Setelah melepaskan baterai, semprotkan sejumlah besar WD-40 Specialist Contact Cleaner Smart Straw dari jarak beberapa sentimeter dari permukaan. Biarkan masuk meresap ke area yang sulit dijangkau tanpa meninggalkan residu. Sempurna untuk memulihkan konduktivitas listrik dan juga sangat baik untuk merawat kontak pada baterai atau sepeda, secara berkala atau pun setelah terkena hujan atau lumpur.

4.



Diamkan larutan selama beberapa detik sampai benar-benar mengering.

Tips! Untuk memeriksa apakah larutan sudah mengering, gunakan ujung jari untuk mencolek perlahan permukaan dan periksa apakah ada sisa larutan yang menempel pada jari.


5.



Dan beres, sepeda listrik yang terawat baik!

Pro Tip! Untuk menghindari perawatan yang mahal, pastikan untuk merawat kontak baterai dan sepeda listrik secara berkala, terutama bila terkena lumpur dan air hujan. Keluarkan baterai setiap kali Anda mencuci sepeda listrik untuk menghindari kerusakan baterai.

Pindai Untuk Info Selengkapnya




**WD-40 SPECIALIST® CONTACT CLEANER SMART STRAW
(WD-40 SPECIALIST® SEDOTAN CERDAS PEMBERSIH KONTAK)**

WENGUBAH MOBIL ANDA MENJADI MAGNET CEWEK

DAPATKAN TIPSNYA
MOBIL


PETUNJUK

1.




Hilangkan kotoran, tanah, dan debu yang terkumpul di pelek, kap mesin, atau ruang mesin.

1A.




Untuk ruang mesin, lepaskan kedua terminal baterai. Kemudian tutupi semua kabel dan komponen yang terbuka untuk memastikan tidak ada air yang masuk ke dalam mesin guna menghindari kerusakan pada komponen listrik.

1B.



Bungkuskan plastik pada komponen seperti kabel lepas, busi, atau tutup distributor.


2.



Gunakan WD-40 Specialist[®] Machine & Engine Degreaser untuk menyemprotkan lapisan tebal larutan ini pada ruang mesin.


Tips! Hindari menyemprot langsung ke komponen bercat karena catnya dapat terkelupas.

3.




Diamkan formula selama 3 - 5 menit.

4.



Gunakan sikat bulu untuk menggosoknya sampai hilang kemudian bilas bersih dengan slang. Ulangi langkah 2 jika perlu.

5.



Terakhir, gunakan WD-40 Specialist[®] Degreaser yang serbaguna untuk membersihkan dan menghilangkan gemuk atau kotoran berminyak dari pelek mobil, permukaan kap mobil Anda.

Magnet cewek Anda sudah siap!


APA YANG ANDA BUTUHKAN



1

2

x1



Pindai Untuk Info Selengkapnya



1 WD-40 SPECIALIST[®] DEGREASER (WD-40 SPECIALIST[®] PENGHILANG GEMUK) +

2 WD-40 SPECIALIST[®] MACHINE & ENGINE DEGREASER (WD-40 SPECIALIST[®] PENGHILANG GEMUK MESIN & ALAT BERAT)

WENJAGA EKSTERIOR SEPEDA MOTOR DALAM KONDISI PRIMA


DAPATKAN TIPSNYA SEPEDA MOTOR



APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1




x1



x1

PETUNJUK

1.



Hilangkan setiap timbunan kotoran pada pelek dan permukaan sepeda motor dengan sedikit air dan kain bersih atau sikat.

2.



Kocok kaleng dengan baik sebelum digunakan.

3.



Pegang WD-40 Specialist Degreaser Foaming Spray sekitar 15 - 30 cm dari permukaan sepeda motor bergantung pada area yang terkena, kemudian semprotkan banyak-banyak pada pelek dan permukaan yang kotor lainnya.


4.



Jika sepeda motor Anda lebih kotor daripada biasanya, semprotkan beberapa lapisan WD-40 Specialist Degreaser Foaming Spray lagi jika perlu.

Pro Tip! Ketika membersihkan coating atau karet, uji pada area kecil yang tidak mencolok terlebih dahulu sehingga tidak merusaknya.

5.




Diamkan formula pembentuk busa selama 3 -5 menit sebelum menggunakan spons atau sikat untuk menggosok kelebihan cairan, kemudian bilas dengan air secukupnya. Sepeda motor Anda sekarang dalam kondisi prima!


Pindai Untuk Info Selengkapnya




DAPATKAN HASIL KERJA SENDIRI (DIY) YANG HALUS

DAPATKAN TIPSNYA
DIY RUMAH


PETUNJUK



Sebelum memulai DIY yang meliputi pengeboran, pisau pemotong, memesin/membubut, dan sebagainya, pastikan untuk menyemprotkan beberapa lapisan WD-40 Specialist Cutting Oil ke atas permukaan alat (mis ujung bor atau bilah gergaji).



Diamkan formula selama beberapa detik, kemudian Anda dapat melanjutkan untuk mengebor atau memotong seperti biasa dengan residu dibiarkan tertinggal.




Usap bersih semua kelebihan residu yang tertinggal sebelum memulai lagi. Sekarang Anda bisa secara resmi meningkatkan mutu finishing mesin dan memperpanjang usia pakai alat!

APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1




x1

Pindai Untuk Info Selengkapnya



MEMBERSIHKAN KABEL DAYA DENGAN AMAN

DAPATKAN TIPSNYA KABEL DAYA



PETUNJUK

- Pastikan kabel daya dicabut dan sakelar dimatikan sebelum Anda memulai proses membersihkan. Selalu utamakan keselamatan!
- Anda perlu menghilangkan debu pada kabel daya dengan kain kering atau kemoceng untuk membersihkannya dari kotoran lepas atau timbunan debu.
- Semprotkan WD-40[®] Smart Straw[®] banyak-banyak ke kabel daya untuk menghilangkan kotoran dan kelembaban sambil melindunginya dari karat atau korosi.
- Biarkan larutan meresap dan diamkan selama beberapa menit. Gunakan sikat gigi atau kain untuk menggosok kabel daya dengan perlahan guna menyingkirkan setiap noda atau kotoran dan selesai sudah!

Pro Tip! Jika menurut Anda kabel daya masih bisa lebih bersih lagi dengan WD-40[®] Smart Straw[®], ulangi kembali prosesnya sampai menurut Anda sudah baik!

APA YANG ANDA BUTUHKAN




Pindai Untuk Info Selengkapnya



MEMBEBASKAN PAPAN SIRKUIT DARI DEBU

DAPATKAN TIPSNYA PAPAN SIRKUIT




APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1


PETUNJUK

1.




Ingatlah untuk mematikan semua peralatan listrik dan membiarkan permukaan panas mendingin terlebih dahulu sebelum proses pembersihan. Keselamatan adalah yang utama!

2.



Pegang papan sirkuit atau peralatan listrik lain pada jarak 15 - 20 cm kemudian semprotkan sejumlah besar WD-40 Specialist Contact Cleaner ke permukaan.


3.



Diamkan larutan selama beberapa detik sampai benar-benar mengering.

Tips! Untuk memeriksa apakah larutan sudah mengering, gunakan ujung jari untuk mencolek perlahan permukaan dan periksa apakah ada sisa larutan yang menempel pada jari.

4.



Periksa apakah komponen semuanya sudah bersih dan ulangi jika perlu sebelum memasukkannya kembali ke tempatnya, untuk papan sirkuit yang bebas debu!

Pro Tip!: Anda juga bisa menggunakan WD-40 Specialist Contact Cleaner pada setiap peralatan listrik dan kontak dengan kekuatan dielektrik 35000 volt. Demikian pula, Anda dapat menggunakannya untuk blok sekering dan konektor listrik.

Pindai Untuk Info Selengkapnya



WD-40

**WD-40 SPECIALIST CONTACT CLEANER
(WD-40 SPECIALIST PEMBERSIH KONTAK)**

WENJAGA PERKAKAS KEBUN ANDA SELALU TERLIHAT BARU

DAPATKAN TIPSNYA

PERKAKAS KEBUN




APA YANG ANDA BUTUHKAN



PETUNJUK


1.



Gunakan sikat kawat untuk membersihkan kotoran dan karat pada semua permukaan logam. Jika karat terlalu membandel, Anda bisa menggunakan serabut baja untuk menghilangkannya. Jika Anda memiliki perkakas kebun yang besar, Anda juga bisa menggunakan pengerok dengan grit sedang.


Tips! Jika perkakas kebun Anda memiliki komponen yang bergerak, pastikan Anda membongkarnya terlebih dahulu sebelum membersihkannya.

1A.



Atau, Anda dapat merendam komponen yang berkarat dalam wadah dengan WD-40 Specialist Rust Remover Soak secukupnya untuk merontokkan karat.

2.



Haluskan gagang kayu dengan kertas ampelas dengan grit sedang untuk menghilangkan setiap serpihan dan hasil akhir yang buruk.


Tips! Gunakan kertas ampelas untuk menghilangkan sisa karat yang tertinggal pada permukaan serta memoles ringan logam.

3.



Setelah Anda membersihkan dan menghilangkan karat, kini saatnya untuk mengasah pemangkas. Gunakan batu pengasah untuk tepi pemotongan yang tajam.

4.



Gosok sisi miring bilah pada batu pengasah. Dengan gerakan melengkung, gosok tepi tajam bilah pada batu.


5.



Asah alat-alat lainnya. Gunakan grit sedang atau halus untuk mengasah lopper, gunting, sekop, cangkul, dan cetok.

Tips! Juga gunakan kikir single-cut mill setelah grit. Pastikan Anda selalu mendorong kikir menjauh dari tubuh Anda.

6.



Semprotkan selapis tipis WD-40 Smart Straw pada permukaan perkakas kebun Anda sebelum mengelapnya dengan lap bersih untuk mencegah korosi dan karat.

Pro Tip! Selalu bilas lumpur sampai bersih setiap kali selesai menggunakan dan selalu lakukan proses pembersihan yang mendalam secara berkala supaya Anda tidak perlu sering-sering membuang perkakas kebun Anda!

Pindai Untuk Info Selengkapnya




WD-40 SPECIALIST RUST REMOVER SOAK (WD-40 SPECIALIST RENDAMAN PENGHILANG KARAT) + WD-40 SMART STRAW (WD-40 SEDOTAN CERDAS) + PERLENGKAPAN PEMBERSIHAN + ALAT PEMBERSIH + SARUNG TANGAN + MASKER DEBU + PELINDUNG MATA

WENGAMANKAN DIRI DARI LOGAM YANG BERKARAT

DAPATKAN TIPSNYA


LOGAM YANG BERKARAT




APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1




x1




x1

Pindai Untuk Info Selengkapnya




PETUNJUK

1.




Kenakan sarung tangan pelindung agar tidak terluka oleh komponen yang berkarat.

2.



Tuangkan sejumlah besar WD-40 Specialist® Rust Remover Soak ke dalam wadah yang cukup besar untuk merendam alat yang berkarat.

3.



Biarkan alat terendam selama beberapa jam (atau semalaman jika karat terlalu parah) dan Anda akan terheran-heran dengan bagaimana karat secara perlahan terlarut.

4.



Setelah karat sepenuhnya terlepas, keluarkan alat dan lap dengan kain bersih, dan beres! Alat Anda seperti masih baru.

Pro Tip! Bagian yang terbaik? Cairan rendaman penghilang karat masih dapat dipakai ulang bahkan setelah merendam sekian banyak alat berkarat! Bahkan Anda juga dapat menyemprotkan selapis WD-40® Smart Straw® pada permukaan logam untuk mencegah korosi.


WD-40 SPECIALIST® RUST REMOVER SOAK (WD-40 SPECIALIST® RENDAMAN PENGHILANG KARAT) + WADAH + KAIN BERSIH + SARUNG TANGAN

WENJADIKAN KUAS CAT ANDA TAK LEKANG OLEH WAKTU

DAPATKAN TIPSNYA KUAS CAT



PETUNJUK



1. Apabila menggunakan cat minyak atau nitro, rendam bulu-bulunya dengan pelarut yang tepat (yaitu sintetis atau nitro). Biarkan kuas terendam selama beberapa hari jika cat tidak segera terlarut.




1A. Untuk cat dinding atau akrilik berbasis air, cuci secara menyeluruh kuas dengan bulu-bulunya menghadap ke atas di bawah air keran yang mengalir.


Tips! Aliran air menghilangkan setiap cat yang tertinggal di sela-sela bulu kuas.




2. Setelah pelarut melarutkan sebagian besar cat, taruh kuas ke dalam campuran sabun dan air.




3. Celupkan kuas cat dan gosok perlahan untuk menghilangkan sisa-sisa cat.




4. Bilas kuas cat di bawah air mengalir dengan bulu-bulunya menghadap ke atas.



5. Kikis cat yang mengeras jika perlu.



6. Semprotkan sedikit WD-40, Smart Straw® pada bulu-bulu kuas dan lubang penggantung.



7. Lap bersih dengan handuk atau tisu lembut untuk menyingkirkan cat dan sisa-sisa karat. Sebelum Anda menyadarinya, kuas akan terlihat bagus seperti baru!

Pro Tip!

(1) Sewaktu kuas mengering, jaga bulu-bulunya tetap rapat dengan pengikat karet agar tetap berbentuk runcing sehingga tidak menyebar.

(2) Bersihkan kuas segera setelah digunakan untuk menghindari cat mengering di kuas.


APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1



x1



x1



x1

Pindai Untuk Info Selengkapnya




WD-40® SMART STRAW® (WD-40® SEDOTAN CERDAS) + SCRAPPER + SABUN LEMBUT + PELARUT + TISU LEMBUT

WENJAGA GERGAJI TETAP BERSIH DAN SEPERTI BARU


DAPATKAN TIPSNYA BILAH GERGAJI



PETUNJUK




1. Pastikan Anda mengenakan sarung tangan pelindung ketika menangani alat berkarat agar tidak terluka oleh bilah yang tajam. Utamakan keselamatan, selalu!




2. Hamparkan beberapa lembar koran bekas untuk melindungi lantai atau permukaan lain tempat Anda hendak bekerja.

Tips! Ini juga bisa membuat proses pembersihan lebih cepat karena sisa-sisa karat akan jatuh ke koran dan Anda hanya perlu mengumpulkan serta membuangnya.



3. Gunakan scraper bilah untuk menggosok karat dari permukaan bilah gergaji yang berkarat. Pegang scraper bilah dengan sedikit miring dan gunakan sapuan pendek dari satu ujung ke ujung lainnya.




4. Gunakan kertas ampelas tipis dan sedikit tiner cat untuk mempercepat proses perontokan karat bilah gergaji, jika perlu.

Tips! Jangan lupa kenakan masker wajah saat menangani tiner cat!



5. Aplikasikan dan semprotkan selapis tebal WD-40, Smart Straw, ke bilah gergaji dan ratakan dengan kain bersih dan kering untuk tampilan seperti baru.



5A. Atau, Anda dapat merendam bagian yang berkarat dalam wadah yang cukup besar dengan WD-40 Specialist, Rust Remover Soak secukupnya untuk melarutkan karat.

Pro tip! Ingatlah untuk selalu membersihkan gergaji Anda dengan baik setiap kali setelah menggunakannya!

APA YANG ANDA BUTUHKAN



1



2



x1



x1



x1



x1



x1



x1



x1

Pindai Untuk Info Selengkapnya



- 1 WD-40, SMART STRAW (WD-40, SEDOTAN CERDAS) + 2 WD-40 SPECIALIST, RUST REMOVER SOAK (WD-40 SPECIALIST, RENDAMAN PENGHILANG KARAT) + SARUNG TANGAN + SCRAPER BILAH + KERTAS AMPELAS TIPIS + TINER CAT + KAIN KERING + PELINDUNG MATA + MASKER WAJAH

WENJAGA BOKS BAYI TETAP HALUS DAN SENYAP UNTUK BAYI BARU LAHIR

DAPATKAN TIPSNYA BOKS BAYI




PETUNJUK

1.




Dengarkan bunyi berderit untuk menemukan titik persisnya yang perlu diperbaiki.

2.




Kencangkan setiap sambungan dan baut yang kendur dengan kunci pas atau obeng.

3.



Gunakan WD-40® Smart Straw® dan semprotkan langsung ke sambungan logam dan baut.

4.




Lap kelebihan pelumas dan biarkan mengering.


APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1



x1

Pindai untuk Info Selengkapnya



WD-40®


**WD-40® SMART STRAW® +
KUNCI PAS / OBENG + KAIN MIKROFIBER**

WENJAGA SEPEDA TETAP BERSIH DAN SIAP PAKAI UNTUK GOWES LEBIH LAMA


DAPATKAN TIPSNYA SEPEDA




PETUNJUK



1. Semprot sepeda dengan air untuk membersihkan tanah atau kotoran berminyak yang besar. Kemudian, gunakan WD-40 Specialist[®] Bike Cleaner, semprotkan pada sepeda dan lap semua tanah dan kotoran lengket dengan kain bersih sampai benar-benar bersih.



2. Jangan lupa untuk membersihkan rantainya dengan WD-40 Specialist[®] Bike Degreaser. Gunakan sikat atau spons basah, untuk membersihkan tumpukan kotoran yang lengket. Cuci dengan air dan lap dengan kain kering.




3. Pilih dari jajaran produk Pelumas Rantai Sepeda WD-40[®] untuk melumasi rantai. Putar pedal sepeda, agar rantai berputar dan dengan nosel presisi, semprotkan langsung ke seluruh rantai. Diamkan sejenak dan lap bersih kelebihannya agar tidak terjadi penumpukan pelumas. Pelumas sepeda 101: WD-40 Specialist[®] Bike Chain Wet Lube untuk membantu menjadikan rantai kedap-air WD-40 Specialist[®] Bike Chain Dry Lube mencegah kotoran menempel WD-40 Specialist[®] Bike Chain Lube sangat bagus untuk pengendaraan sepeda performa tinggi dalam kondisi kering maupun basah



4. Untuk pemolesan dan perlindungan secara umum, lumasi komponen logam, mur dan baut, sistem perpindahan gigi, dan pedal dengan WD-40[®] Smart Straw[®] untuk menjaga kondisinya dalam jangka panjang.

APA YANG ANDA BUTUHKAN



Pindai untuk Info Selengkapnya



- 1 WD-40 SPECIALIST[®] BIKE CLEANER + 2 WD-40 SPECIALIST[®] BIKE DEGREASER +
- 3 WD-40 SPECIALIST[®] BIKE CHAIN DRY LUBE + 4 WD-40 SPECIALIST[®] BIKE CHAIN WET LUBE +
- 5 WD-40 SPECIALIST[®] BIKE CHAIN LUBE + 6 WD-40[®] SMART STRAW[®].

WENHILANGKAN DEBU PADA PERANGKAT TEKNOLOGI UNTUK TAMPILAN BERKILAU


DAPATKAN TIPSNYA

GAWAI




PETUNJUK

1.




Semprotkan WD-40 Specialist[®] Air Duster pendek-pendek secara merata untuk secara menyeluruh menghilangkan debu dan kotoran pada bagian eksteriornya.

2.



Menggunakan kuas lembut, dan bersihkan permukaannya sampai bersih.

3.



Gunakan cotton bud untuk membersihkan kotoran mikro di celah-celah sempit.

4.




Semprotkan sekali lagi WD-40 Specialist[®] Air Duster secara menyeluruh pada gawai (gadget) Anda untuk pembersihan terakhir.

Tips! Kami tidak menyarankan penggunaan WD-40 Specialist[®] Air Duster untuk membersihkan sensor untuk mencegah kerusakan. Bagus untuk: Kamera, Komputer, Printer, Laptop, Keyboard, Peralatan Foto, Scanner, Jam Tangan dan Jam, Mesin Fotokopi, Telepon, Stereo, serta Peralatan Ilmiah dan Lab.


APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1



x1

Pindai untuk Info Selengkapnya




WD-40[®]

**WD-40 SPECIALIST[®] AIR DUSTER +
KUAS LEMBUT + COTTON BUD**

WELUMASI PERLENGKAPAN KAMPING UNTUK PERSIAPAN DI ALAM BEBAS


DAPATKAN TIPSNYA PERLENGKAPAN KAMPING



APA YANG ANDA BUTUHKAN




x1



x1


PETUNJUK

1.




Lumasi komponen bergerak dari pisau Swiss army dengan WD-40[®] Smart Straw[®].

2.



Lumasi komponen bergerak dari pisau Swiss army dengan WD-40[®] Smart Straw[®].

3.



Lumasi ritsleting tenda, tas penyimpanan, dan kantung tidur agar mudah dibuka dan ditutup.

4.



Bersihkan kotoran dan lumpur dari sepatu, agar terhindar dari terpeleset.

Pindai untuk Info Selengkapnya



WD-40[®] SMART STRAW[®]


WELINDUNGI KARET MOBIL DAN SEAL POWER WINDOW

DAPATKAN TIPSNYA KARET MOBIL & POWER WINDOW




PETUNJUK

1.



Semprotkan pelumas ke seal karet mobil di dekat jendela, pintu, dan bagasi mobil untuk mencegah kebocoran, menjaganya tetap tertutup rapat, dan mencegah garis-garis retakan.

2.



Lap setiap kelebihan residu agar tetap rapi.

Juga bagus untuk: Karet mobil, slang air.

APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1

Pindai untuk Info Selengkapnya



WD-40®


WD-40 SPECIALIST® SILICONE + KAIN MIKROFIBER

WENJADIKAN MOBIL ANDA TANGGUH UNTUK PERJALANAN JAUH


DAPATKAN TIPSNYA MOBIL




PETUNJUK




1. Untuk pembersihan sehari-hari dan perlindungan kebersihan interior dan eksterior mobil Anda, semprotkan WD-40[®] Smart Straw[®] pada tempat-tempat yang rentan di mobil, bekas jejak kaki, atau mur dan baut pada ban.




2. Anda juga dapat menggunakan WD-40[®] Smart Straw[®], untuk melepas stiker lama dan baru di bumper; cukup semprotkan terus sementara stiker dikelupas. Lalu lap permukaan untuk menghilangkan sisa lem yang masih melekat.




3. Lindungi dan bersihkan komponen elektronik dan listrik mobil dengan WD-40[®] Specialist[®] Fast Drying Contact Cleaner. Cukup semprotkan dan biarkan mengering tanpa harus mengelap residu semprotan atau membongkar komponen apa pun.




4. Banyak gemuk di bawah kap? Ambil WD-40[®] Specialist[®] Degreaser dan semprotkan ke kap mobil, komponen mesin atau kaca depan, diamkan beberapa menit dan lap residunya.




5. Bersihkan cairan rem, kotoran, dan gemuk dari kampas rem, besi kampas rem, dan tromol rem, tanpa harus membongkar dengan bantuan WD-40[®] Specialist[®] Brake & Parts Cleaner.



6. Bersihkan mesin sampai ke sela-sela terkecil dengan menyemprotkan WD-40[®] Specialist[®] Machine & Engine Degreaser pada mesin. Pastikan mesin mati dan sudah dingin. Biarkan selama 5 menit dan bilas dengan air.



7. Untuk memaksimalkan karburator dan meningkatkan kinerja sistem bahan bakar, gunakan WD-40[®] Specialist[®] Throttle Body, Carb & Choke Cleaner, semprotkan pada bagian luar karburator dan juga ke bagian dalam saluran masuk karburator atau throttle body.



8. Untuk memperpanjang usia pakai sabuk, menjaganya tetap fleksibel, dan menghilangkan bunyi berdecit, semprotkan WD-40[®] Specialist[®] Belt Dressing sedikit-sedikit pada permukaan bagian dalam sabuk sementara mesin dijalankan. Hindari menyemprot langsung pada puli.

APA YANG ANDA BUTUHKAN



Pindai untuk Info Selengkapnya



- 1 WD-40[®] SMART STRAW[®] + 2 WD-40[®] SPECIALIST[®] DEGREASER + 3 WD-40[®] SPECIALIST[®] BRAKE & PARTS CLEANER + 4 WD-40[®] SPECIALIST[®] THROTTLE BODY, CARB & CHOKE CLEANER + 5 WD-40[®] SPECIALIST[®] BELT DRESSING + 6 WD-40[®] SPECIALIST[®] MACHINE & ENGINE DEGREASER + 7 WD-40[®] SPECIALIST[®] CONTACT CLEANER

WENGATASI NODA MAKEUP PADA KARPET


DAPATKAN TIPSNYA KARPET



PETUNJUK



Semprot noda dengan WD-40[®] Multi-use Product langsung pada karpet.



Biarkan selama 1 menit, agar pelumas meresap ke dalam serat. Lakukan dua kali penyemprotan jika noda sudah lama terjadi.



Gosok dengan kain bersih sampai noda hilang.

Tips! Gunakan nozel lebar untuk noda yang besar dan gunakan sedotan untuk noda yang lebih kecil agar presisi.

APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1

Pindai untuk Info Selengkapnya




WENJAGA PAKAIAN BEBAS DARI NODA LIPSTIK

DAPATKAN TIPSNYA PAKAIAN



PETUNJUK



1. Letakkan bagian baju yang bernoda di atas kertas tisu.



2. Semprotkan WD-40[®] Multi-use Product pada noda dari belakang.



3. Tepuk-tepuk dengan kain yang dilembapkan dengan WD-40[®] Multi-use Product untuk menghilangkan noda dengan lebih cepat.




4. Setelah noda hilang, bilas atau cuci lagi pakaian untuk menghilangkan residu produk.

Tips! Jika noda sudah ada cukup lama, biarkan pelumas ini merasuk ke dalam serat-serat kain selama 1-2 menit sebelum ditepuk-tepuk dengan kain.


APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1



x1

Pindai untuk Info Selengkapnya



**WD-40[®] MULTI-USE PRODUCT +
KAIN MIKROFIBER + KERTAS TISU**

WENGELAP BERSIH BEKAS KRAYON UNTUK MEREDAKAN STRESS

DAPATKAN TIPSNYA


BEKAS KRAYON



APA YANG ANDA BUTUHKAN




x1



x1

PETUNJUK

1.



Semprotkan langsung ke permukaan dengan bekas krayon.

2.



Dengan menggunakan kain mikrofiber, lap bersih bekas-bekas tersebut.

3.



Ulangi langkah tersebut sampai tidak ada lagi bekas yang terlihat.

4.



Selesaikan dengan kain mikrofiber kering untuk mengelap residu yang masih ada.

Pindai untuk Info Selengkapnya




WD-40®


WD-40® SMART STRAW® + KAIN MIKROFIBER

MEMBUKA KUNCI MACET DAN MENGHILANGKAN BUNYI BERDERIT PADA LOGAM DENGAN MUDAH

DAPATKAN TIPSNYA
PINTU




PETUNJUK



1. Semprotkan WD-40® Smart Straw® ke dalam celah dan sela-sela sisi kunci yang macet, masukkan sedalam mungkin.



2. Gerakkan kunci dengan tangan untuk mengendurkannya.



3. Ulangi prosedur jika perlu.



4. (Opsional), Gunakan palu untuk memukul kenop pelan-pelan pada arah yang benar untuk lebih mengendurkannya lagi.



5. Untuk membantu melindungi komponen logam dan mencegah timbunan kotoran lengket di permukaan yang disemprot, cukup semprotkan saja WD-40 Specialist® Dry Lube.

Bagus untuk: Gembok, Jalur Jendela, Engsel Pintu

APA YANG ANDA BUTUHKAN



Pindai untuk Info Selengkapnya




- 1 WD-40® SMART STRAW® +
- 2 WD-40 SPECIALIST® DRY LUBE + PALU (OPSIONAL)

RODA HAMSTER LANCAR UNTUK KEBAHAGIAAN TEMAN BERBULU ANDA

DAPATKAN TIPSNYA


RODA HAMSTER




APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1




x1



x1

PETUNJUK

1.



Lepaskan roda hamster dari sangkar dan bongkar roda.

2.



Dengan sedotan terpasang, semprotkan ke engsel dan poros roda.

3.



Menggunakan cotton bud, usapkan ke bagian-bagian kecil dan sempit guna memastikan semua bagian terlumasi.

4.



Rakit kembali roda dan putar beberapa kali untuk memastikan tidak ada bunyi berderit.

5.



Keringkan dengan diangin-anginkan selama beberapa jam sebelum memasukkannya kembali ke sangkar.

Pindai untuk Info Selengkapnya



**WD-40 SMART STRAW +
KAIN MIKROFIBER + COTTON BUD**

MEMBUAT MEJA SETRIKA YANG BERISIK MENJADI SENYAP

DAPATKAN TIPSNYA MEJA SETRIKA



APA YANG ANDA BUTUHKAN




x1


Pindai untuk Info Selengkapnya




PETUNJUK




1. Balik meja agar bagian bawahnya di atas.




2. Angkat kaki-kaki meja setrika.



3. Semprotkan WD-40[®] Smart Straw[®] pada semua sambungan dan sekrup logam.



4. Semprotkan lagi pada batang logam atau susunan pelat dan juga lubang pada pelat.



5. Dengan perlahan gerakkan kaki-kakinya naik-turun agar pelumas meresap dengan lebih baik.


WD-40[®] SMART STRAW[®]

MELANCARKAN RITSLETING JAKET YANG MACET UNTUK ESTETIKA ATHLEISURE

DAPATKAN TIPSNYA
RITSELING


PETUNJUK

1.




Lindungi garmen Anda dengan menempatkan handuk di bagian dalam sekitar ritsleting.

2.



Semprotkan WD-40[®] Smart Straw[®] dengan sedotan langsung ke ritsleting dengan semprotan-semprotan pendek yang merata.

3.



Sementara Anda menyemprot, gerakkan ritsleting naik-turun untuk melepaskan kemacetannya.

4.



Lap bersih sisa semprotan.

APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1

Pindai untuk Info Selengkapnya

**WD-40[®]****WD-40[®] SMART STRAW[®] + KAIN MIKROFIBER**

MENGENDALIKAN TIMBUNAN KOTORAN BERMINYAK PADA CEROBONG ASAP DAPUR DI RUMAH BARU ANDA

DAPATKAN TIPSNYA
CEROBONG
ASAP DAPUR



APA YANG ANDA BUTUHKAN




x1



x1


PETUNJUK

1.



Lap bersih sisa atau remah-remah makanan.

2.




Semprotkan WD-40 Specialist® Degreaser pada cerobong asap dapur, dan biarkan selama 2 menit.

3.



Lap cerobong asap dapur dengan kain bersih untuk menghilangkan semua kotoran berminyak dan endapan lengket.

4.



Dengan menggunakan sisi kain yang bersih, ulangi langkah-langkah ini sekali lagi sampai bersih.

Pindai untuk Info Selengkapnya



WD-40 SPECIALIST® DEGREASER + KAIN MIKROFIBER

WENGHILANGKAN NODA TINTA BOCOR UNTUK MENYELAMATKAN TAS


DAPATKAN TIPSNYA TAS KULIT



APA YANG ANDA BUTUHKAN




x1



x1


PETUNJUK

1.




Semprot noda dengan WD-40® Multi-Use Product langsung pada tas.

2.




Biarkan selama satu atau dua menit.

3.



Dengan menggunakan kain, lap bersih noda.

4.



Ulangi sampai noda benar-benar hilang.

Pindai untuk Info Selengkapnya



MELEPASKAN KEPINGAN-KEPINGAN LEGO YANG MACET MENYATU DENGAN MUDAH


DAPATKAN TIPSNYA

KEPINGAN LEGO




PETUNJUK

1.




Semprotkan WD-40[®] Smart Straw[®] sepanjang garis sambungan kepingan lego yang menyatu dan macet.

2.



Cobalah untuk menggoyang-goyangkan kepingan untuk mengendurkannya.

3.



Kepingan lego akan terlepas satu dari yang lain.

4.




Lap kelebihan pelumas agar aman untuk dimainkan lagi.

APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1

Pindai untuk Info Selengkapnya



WD-40[®]

WD-40[®] SMART STRAW[®] + KAIN MIKROFIBER


WENGGOSOK BERSIH KARAT DARI KAKI KURSI UNTUK TAMPILAN BARU YANG SEGAR

DAPATKAN TIPSNYA

KURSI LOGAM



APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1

PETUNJUK

1.  Ampelas bagian kursi yang berkarat.
2.  Semprotkan sedikit pelumas dan diamkan selama 1-2 menit.
3.  Lap bersih bagian yang berkarat.
4.  Jika karat susah lepas, gunakan juga sikat untuk menggosok karat.
5.  Lanjutkan sampai karat benar-benar hilang.
6.  Oleskan lapisan WD-40 Smart Straw pada bagian logam untuk perlindungan dari karat.

Bagus untuk perabotan logam di luar ruangan!

Pindai untuk Info Selengkapnya




WD-40 SMART STRAW

WENGHILANGKAN NODA AIR DARI CERMIN UNTUK PANTULAN YANG LEBIH JERNIH


DAPATKAN TIPSNYA
CERMIN




PETUNJUK



1. Semprotkan WD-40[®] Smart Straw[®] pada permukaan cermin.



2. Diamkan pelumas lebih lama pada noda-noda air untuk melepaskan perlekatannya.



3. Dengan kain bersih yang kering, lap bersih noda dan titik-titik bekas air.




4. Semprotkan lagi dan lap bersih untuk pembersihan dua kali lipat dan pantulan sejernih kristal.

APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1

Pindai untuk Info Selengkapnya



WD-40[®] SMART STRAW[®] + KAIN MIKROFIBER

WENJAGA KONDISI PRIMA SEPEDA MOTOR UNTUK PERFORMA LEBIH BAIK

DAPATKAN TIPSNYA

SEPEDA MOTOR



APA YANG ANDA BUTUHKAN



1


2

3

4



x1




x1

Pindai untuk Info Selengkapnya




PETUNJUK

1.




Bersihkan gemuk dari rantai; semprotkan WD-40 Specialist Machine & Engine Degreaser banyak-banyak, biarkan selama 2-3 menit setelah itu lap bersih.

2.




Ambil WD-40 Specialist Chain Lube dan semprotkan pada sisi dalam rantai, dan secara manual putar ban belakang sambil menyemprot. Lap kelebihan pelumas dengan kain bersih.

3.



Hilangkan lumpur dan kotoran berminyak pada kaliper rem, tanpa membongkar dengan WD-40 Specialist Brake & Parts Cleaner.

4.



Untuk perawatan eksterior sepeda motor, semprotkan WD-40 Smart Straw untuk membersihkan gemuk dan melindunginya dari karat.

Tips! Bawalah selalu WD-40 Smart Straw untuk menghilangkan air dari busi terutama selama musim hujan dan banjir. Berguna untuk menolak air dan mencegah korosi serta karat.

1 WD-40 SPECIALIST MACHINE & ENGINE DEGREASER +

2 WD-40 SPECIALIST CHAIN LUBE + 3 WD-40 SPECIALIST BRAKE & PARTS CLEANER +

4 WD-40 SMART STRAW + KAIN MIKROFIBER

MEMPERBAIKI ENGSEL TUTUP PIANO YANG BERDERIT UNTUK MEMAINKAN MELODI YANG INDAH


DAPATKAN TIPSNYA TUTUP PIANO



APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1




x1



x1


PETUNJUK

1.




Temukan dan lepaskan pin engsel agar engsel dapat dilumasi secara efektif.

2.




Dengan menggunakan tang, cengkeram pin dan putar berlawanan arah jarum jam secara bertahap untuk menariknya keluar.

3.



Gunakan kertas tisu atau kain mikrofiber untuk membersihkan kotoran berminyak, gemuk, karat dari pelat dan pin.

4.



Setelah bersih, lapisi dengan pelumas lagi untuk melindunginya dari karat.

5.




Rakit kembali engsel, dan buka-tutup penutup piano untuk memastikan pelumas meresap ke setiap celah.

6.



Semprotkan lagi lapisan pelumas pada engsel dan lap kelebihannya.

Pindai untuk Info Selengkapnya



WD-40[®] SMART STRAW[®] + TANG

MEMBERSIHKAN PERMUKAAN LENGKET DENGAN SEMPROTAN

DAPATKAN TIPSNYA STIKER



APA YANG ANDA BUTUHKAN




x1



x1


PETUNJUK

1.



Semprotkan pada sudut samping di mana Anda akan mulai mengelupas stiker.

2.




Kelupas stiker sambil menyemprot, sampai sepenuhnya terlepas.

3.



Lap kelebihan semprotan dengan kain bersih.

4.



Semprot langsung ke permukaan jika permukaan masih lengket.

5.



Lap dengan kain mikrofiber.

Pindai untuk Info Selengkapnya



WENGENDURKAN KANCING KOPER YANG MACET UNTUK MEMBUKA PETUALANGAN BARU

DAPATKAN TIPSNYA
KANCING KOPER




PETUNJUK

1.




Gerak-gerakkan semua bagian kancing dan cari sumber kekakuannya.

2.




Lumasi bagian dalam kancing dan flap-nya.

3.



Tekan terus kancing untuk mengendurkan titik yang seret.

4.



Lap residu pelumas sampai bersih.

Bagus untuk: Pegangan koper, ritsleting tas

APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1

Pindai untuk Info Selengkapnya



MEMBUAT JOYSTICK LANCAR UNTUK WAKTU NGE-GAME LEBIH PANJANG


DAPATKAN TIPSNYA

JOYSTICK GAME



PETUNJUK

1.



Gunakan tusuk gigi untuk mengangkat penutup silikon di bawah joystick.

2.



Semprotkan WD-40 Multi-Use Product ke bawah penutup ini. Cukup pompa satu kali.

3.




Putar joystick dan biarkan selama 2 menit.

4.



Setelah itu, semprotkan WD-40 Specialist Contact Cleaner 2-3 kali ke bawah penutup pelindung silikon.

5.



Teruslah memutar joystick selama 5 menit. Lap kelebihannya hingga bersih.

APA YANG ANDA BUTUHKAN



Pindai untuk Info Selengkapnya



1 WD-40 MULTI-USE PRODUCT + 2 WD-40 SPECIALIST CONTACT CLEANER + KAIN MIKROFIBER + TUSUK GIGI

MELINDUNGI ALAT PERTUKANGAN KAYU & MENJAGA MATA POTONG TERLUWASI KERING UNTUK PEMOTONGAN YANG RAPI

DAPATKAN TIPSNYA


KAYU




PETUNJUK




1. Lindungi perkakas pertukangan kayu dari karat sehingga tetap tajam dan runcing dengan semprotan WD-40 Multi-Use Product.



2. Gosokkan kain pada perkakas untuk membersihkan dan melapisinya guna memastikan perlindungan lebih lama.



3. Untuk perkakas kayu tugas berat seperti gergaji meja, bersihkan mekanisme roda giginya dengan alat vakum atau sikat.



4. Semprotkan WD-40 Specialist Dry Lube dengan sedotan langsung ke area target.



5. Biarkan kering dan perkakas siap bekerja!

APA YANG ANDA BUTUHKAN




Pindai untuk Info Selengkapnya



- 1 WD-40 MULTI-USE PRODUCT +
- 2 WD-40 SPECIALIST DRY LUBE + KAIN MIKROFIBER

WENDAPATKAN UDARA LEBIH DINGIN HANYA DENGAN SEMPROTAN PEMBERSIH UNTUK AC

DAPATKAN TIPSNYA
PEMBERSIH AC
3-IN-ONE.®




APA YANG ANDA BUTUHKAN




x1


x1




PETUNJUK




1. Matikan daya dari unit dan cabut steker. Utamakan keselamatan!




2. Lepaskan filter dan cuci bersih debu.



3. Semprotkan 3-IN-ONE. Air-conditioner Cleaner pada sirip-sirip pendingin secara vertikal dari kiri ke kanan. Biarkan selama 2 menit.



4. Tanpa perlu dicuci, pasang kembali filter ke tempatnya semula.



5. Hidupkan AC selama 15 menit agar kotoran dikeluarkan melalui slang kuras.

Pindai untuk Info Selengkapnya

